

QÜESTIONARI TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DEL PERMIS D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS A SISTEMA DE SANEJAMENT.

I.- DADES GENERALS DE L'EMPRESA

1.- Nom de l'empresa

2.- Activitat Industrial:

3.- NIF

4.- Nom i càrrec del representant

5- Domicili social

Carrer	nº
Municipi	C.P

6.- Adreça de l'empresa

Carrer	nº
Municipi	C.P

7.- Telèfon i Fax

Tel:

Fax:

8.- correu electrònic

9.- CCAE-93/CCAE-2009

Classificació segons la Llei 20/2009 (Annex i epígraf)

10.- Núm. de treballadors

11.- Règim de treball:

Horari:

Dies de la setmana:

Dies a l'any:

Període vacances

12.- Característiques bàsiques de la instal.lació:

Superfície (m2)		Consum d'aigua (m3/any)	
Potència elèctrica instal·lada (kW)		Cabal abocat a sanejament (m3/any)	
Consum elèctric (kWh/any)			

II.- DADES SOBRE L'ABASTAMENT I USOS DE L'AIGUA

1.- Procedència de l'aigua consumida:

A) Subministrament per companyia:

Companyia subministradora: _____

Consum mitjà:

m3/dia:

m3/any:

Número de comptadors: _____

Comptador	Nº 1	Nº 2	Nº 3
Tipus			
Lectura actual			
Ubicació			

B) Pous propis:

Núm. de pous: _____

Consum mitjà: m3/dia: _____ m3/any: _____

Comptador	Nº 1	Nº 2	Nº 3
Tipus			
Lectura actual			
Ubicació			

- Consum mitjà total A+B (m³/dia): _____

- Consum mitjà total A+B (m³/any): _____

2.-Usos de l'aigua

Sanitaris: m³/dia m3/any

Industrial: m3/dia m3/any

	m3/dia	m3/any
Procés		
Refrigeració		
Neteja		
Altres (especificar)		
Total		

III .-ABOCAMENT FINAL AL CLAVEGUERAM

0.- Nombre de punts d'abocament:

(Cal complimentar aquest apartat per a cada punt d'abocament, si n'hi ha més d'un)

1.- Identificació/localització del punt d'abocament N° : _____

Localització: _____

Coordenades UTM (X,Y): _____ / _____

2.- Ús específic del que procedeix l'abocament en aquest punt:

Sanitari Procés industrial Altres: _____

Neteges Refrigeració

3.- Descripció del règim d'abocament, horari d'abocament, dies/setmana i dies/any

4.- Cabal mig abocat: _____ m³/h, _____ m³/dia, _____ m³/any

Cabal màxim abocat: _____ m³/h

5.- Disposa d'un sistema de mesura del cabal d'aigua abocada? Si No

De quin tipus? _____

6.- Destinació o sistema receptor: _____

7- Localització del tram de la xarxa de sanejament on connecta:

Carrer: _____ núm. _____ Municipi: _____

8- Disposa d'arqueta de registre per aquest punt d'abocament : Si No

9- Composició final de l'abocament

Paràmetre	Concentració (*)
Matèries en suspensió (MES)	
DQO no decantada	
DBO5	
Conductivitat	
Ph	
Matèries Inhibidores	
N-amoniacal	
N-Kjeldahl	
N total	
P total	

(*) Expressada en les unitats especificades al Reglament sobre l'ús del sistema de sanejament de la comarca del Pla de l'Estany.

Cal adjuntar analítica realitzada per un laboratori homologat

VIII - OBSERVACIONS DE L'EMPRESA

Nom i Signatura del representant de l' empresa

Càrrec amb que actua

Segell

Data _____

D'acord amb la Llei orgànica de protecció de dades, l'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer responsabilitat del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per a la realització del cens d'abocaments d'aigües residuals. Pot exercir els seus drets adreçant-se a Consell Comarcal del Pla de l'Estany, carrer Catalunya nº 48-17820-Banyoles. Tel 972.57.35.50

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR AL QÜESTIONARI:

Model A

1. Fotocòpia del DNI del representant de l'empresa i del NIF de l'empresa
2. Còpia de la llicència municipal d'activitats, vigent
3. Còpia del permís d'abocament que es vol renovar
6. Fotocòpia dels rebuts de l'aigua corresponents als últims dotze mesos
7. Justificació documental de la gestió dels residus generats al pretractament, si s'escau.
8. Cal adjuntar, per a aquells punts d'abocament amb aigües residuals no sanitàries, una analítica actualitzada de la composició final de l'abocament realitzada per un laboratori homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua, que no tinguin més de sis mesos d'antiguitat i efectuades amb posterioritat a qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. Els paràmetres mínims a presentar seran: DQO no decantada, MES, conductivitat, matèries inhibidores, pH, clorurs, nitrogen total, nitrogen orgànic i amoniacal, nitrogen amoniacal i fòsfor total. Així mateix, caldrà analitzar aquells altres paràmetres especificats al Reglament sobre l'ús del sistema de sanejament de la comarca del Pla de l'Estany que per la naturalesa de l'activitat industrial es considera que poden aparèixer habitualment en els abocaments de les aigües residuals de l'establiment.
9. Memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades en cas que en els últims cinc anys li hagin estat notificats incompliments en les condicions de l'autorització d'abocament
10. Tota altra documentació complementària que el Consell Comarcal consideri necessària per a major claredat de la sol·licitud

Model B

Documentació a complimentar, per aquelles empreses que el seu abocament correspongui exclusivament a aigües residuals sanitàries i/o assimilables a domèstiques i, que disposant de l'autorització d'abocament sol·licitin la seva renovació.

1. Fotocòpia del DNI del representant de l'empresa i del NIF de l'empresa.
2. Còpia de la llicència municipal d'activitats, vigent
3. Còpia del permís d'abocament que es vol renovar
4. Fotocòpia dels rebuts de l'aigua corresponents als últims dotze mesos.
5. L'empresa haurà d'aportar una memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades en cas que en els últims cinc anys se li hagin estat notificats incompliments de les condicions de l'abocament autoritzades.
6. El Consell Comarcal podrà sol·licitar a l'empresa tota altra documentació complementària o aclariment que es consideri necessari per dur a terme la tramitació de la sol·licitud.